

Design classique, aspect parfait, prix raisonnable, bon choix pour vous.

Liste des fonctionnalités:

- * Fonction Flash, Muet, Pause
- * Indicateur de sonnerie
- * Rappel du dernier numéro
- * Montage sur bureau ou mural

Dateheet:

Modèle	TM-PA149B
Matériel	ABS principalement
Couleur disponible	Blanc, couleur, d'autres couleurs peuvent être adaptées aux besoins du client
Taille pour l'affichage	3,3 * 7,3 cm
Taille du produit	19 * 15,6 * 4,6 cm
Accessoires	Coffret cadeau * 1, ligne enroulée * 1, ligne droite * 1, mode d'emploi *
Certificat	CE / RoHS et nous pourrions appliquer les certificats nécessaires pour vous
garantie	12 mois
Conditions commerciales	FOB Shenzhen, EXW ou d'autres
Contrôle de qualité	AQLII Major1.5 Minor4.0
Échantillon	Disponible
Capacité d'approvisionnement	400 000-500 000 unités par mois
Paieiment	T / T, 100% L / C à vue, Western Union, PayPal ou Trade Assurance sur Alibaba

Des photos





Emballéetails

Coffret cadeau * 1, Téléphone * 1, Ligne spiralee * 1, Ligne droite * 1, Manuel d'utilisation * 1

Taille de la boîte cadeau: 18 * 5.5 * 21.5 CM

N.W .: 0.30 KG

Poids: 0,35 kg

Capacité du carton: 20 PCS / CTN

Boîte de carton: 37,5 * 29 * 45 cm

N.W .: 7.0 KG

Poids: 7,6 kg

FAQ

Q1: quel est le délai de paiement?

A1: Habituellement T / T (30% à l'avance, 70% contre la copie B / L) et 100% LC à vue.

Q2: Quel est le rôle principal?

A2: Habituellement, le délai est de 45 à 55 jours, après confirmation du dépôt.

Q3: Comment garantissez-vous votre qualité?

A3: Nous avons des ingénieurs, des QC et des ouvriers professionnels.

En outre, nous coopérons avec TCL en Chine, Brondi en Italie, Emerson aux États-Unis et le groupe Daewoo en Corée depuis de nombreuses années.

Q4: avez-vous une certification?

A4: Oui, nous avons le rapport d'essai et d'approbation CE, RoHS pour presque tous les produits.

En outre, nous pouvons appliquer les certificats nécessaires pour vous si votre marché en a besoin.

Q5: Qu'en est-il de votre garantie?

A5: Nos produits ont une garantie de 12 mois.